Windkraftanlagen

Region: Rheinhessen Nahe
Kreis: Kfr St Mainz
Verbandsgemeinde: Kfr St Mainz
Gemeinde: Mainz

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
1	600 kW	65,00 m	40,80 m	85,40 m	Bestand
2	600 kW	77,90 m	44,00 m	99,90 m	Bestand
3	600 kW	77,90 m	44,00 m	99,90 m	Bestand
4	600 kW	77,90 m	44,00 m	99,90 m	Bestand
5	2.000 kW	113,50 m	71,00 m	149,00 m	Bestand
6	2.000 kW	113,50 m	71,00 m	149,00 m	Bestand
7	5.300 kW	161,00 m	158,00 m	240,00 m	geplant
8	4.200 kW	159,00 m	141,00 m	229,50 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Mainz
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 6.400 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 9.500 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: Kfr St Mainz
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 6.400 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 9.500 kW

Kreis: Kfr St Worms
Verbandsgemeinde: Kfr St Worms
Gemeinde: Worms

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
9	1.500 kW	85,00 m	77,00 m	123,50 m	Bestand
10	1.500 kW	85,00 m	77,00 m	123,50 m	Bestand
11	1.500 kW	85,00 m	77,00 m	123,50 m	Bestand
12	1.500 kW	85,00 m	77,00 m	123,50 m	Bestand
13	3.000 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	Bestand
14	3.000 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	Bestand
15	3.000 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	Bestand
16	3.000 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	Bestand
17	3.000 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	Bestand
18	3.000 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	Bestand
19	3.000 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Worms
Bestehende Anlagen: 11 gesamt Nennleistung 27.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: Kfr St Worms
Bestehende Anlagen: 11 gesamt Nennleistung 27.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Kreis: LK Alzey-Worms
Verbandsgemeinde: Alzey VG frei
Gemeinde: Alzey

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
20	1.800 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand
21	1.800 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand

Windkraftanlagen

22	1.800 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand
23	800 kW	64,00 m	71,00 m	99,50 m	Bestand
24	800 kW	64,00 m	71,00 m	99,50 m	Bestand
25	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
26	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
27	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
28	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
29	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
30	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
31	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
32	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
33	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
34	3.000 kW	149,00 m	115,70 m	206,85 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Alzey
Bestehende Anlagen: 15 gesamt Nennleistung 38.200 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Alzey-Land**
Gemeinde: **Bechenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
35	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Bechenheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Bechtolsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
36	4.600 kW	166,00 m	160,00 m	246,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Bechtolsheim
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 4.600 kW

Gemeinde: **Biebelnheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
37	4.200 kW	165,00 m	150,00 m	240,00 m	geplant
38	4.200 kW	165,00 m	150,00 m	240,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Biebelnheim
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 8.400 kW

Gemeinde: **Bornheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
39	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
40	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
41	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
42	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Bornheim
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 13.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Eppelsheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
43	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
44	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
45	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Eppelsheim
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Erbes-Büdesheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
46	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
47	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
48	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
49	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
50	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
51	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
52	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
53	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Erbes-Büdesheim
Bestehende Anlagen: 8 gesamt Nennleistung 25.200 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Esselborn

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
54	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
55	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Esselborn
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Flomborn

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
56	1.800 kW	64,84 m	70,00 m	99,84 m	Bestand
57	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
58	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
59	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
60	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
61	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
62	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
63	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
64	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
65	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
66	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Flomborn
Bestehende Anlagen: 11 gesamt Nennleistung 31.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Flonheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
67	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
68	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
69	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
70	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
71	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
72	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Flonheim
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 14.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Framersheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
73	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
74	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
75	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
76	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Framersheim
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 13.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Freimersheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
77	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	geplant
78	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	geplant
79	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Freimersheim
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 10.350 kW

Gemeinde: Gau-Heppenheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
80	600 kW	77,00 m	43,00 m	98,50 m	Bestand
81	600 kW	77,00 m	43,00 m	98,50 m	Bestand
82	1.000 kW	70,00 m	52,00 m	96,00 m	Bestand
83	600 kW	77,00 m	43,00 m	98,50 m	Bestand
84	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
85	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
86	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
87	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
88	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand
89	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand
90	2.300 kW	108,38 m	82,00 m	149,38 m	Bestand

Windkraftanlagen

91	2.300 kW	108,38 m	82,00 m	149,38 m	Bestand
92	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
93	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
94	3.000 kW	149,00 m	115,70 m	206,85 m	Bestand
95	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
96	3.450 kW	141,50 m	117,00 m	200,00 m	Bestand
97	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	geplant
98	2.300 kW	108,38 m	82,00 m	149,38 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Gau-Heppenheim
Bestehende Anlagen: 17 gesamt Nennleistung 28.650 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 3.100 kW

Gemeinde: **Mauchenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
99	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	geplant
100	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Mauchenheim
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.900 kW

Gemeinde: **Nack**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
101	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
102	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Nack
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Ober-Flörsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
103	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
104	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
105	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
106	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
107	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
108	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
109	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
110	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Ober-Flörsheim
Bestehende Anlagen: 8 gesamt Nennleistung 12.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Offenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
111	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
112	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Offenheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Wahlheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
113	4.200 kW	126,00 m	148,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Wahlheim
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 4.200 kW

Verbandsgemeinde: **VG Eich**
Gemeinde: **Alsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
114	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
115	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
116	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Alsheim
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 6.900 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Monsheim**
Gemeinde: **Flörsheim-Dalsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
117	4.200 kW	129,00 m	141,00 m	199,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Flörsheim-Dalsheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 4.200 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Mörstadt**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
118	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
119	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
120	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Mörstadt
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Wachenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
121	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
122	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
123	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
124	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
125	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Wachenheim
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 16.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Wöllstein**

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Eckelsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
126	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
127	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Eckelsheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Gau-Bickelheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
128	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
129	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
130	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
131	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
132	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
133	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
134	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
135	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
136	4.200 kW	130,80 m	138,30 m	199,95 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Gau-Bickelheim
Bestehende Anlagen: 8 gesamt Nennleistung 11.200 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 4.200 kW

Gemeinde: **Gumbsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
137	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
138	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
139	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand
140	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Gumbsheim
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 9.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Wonnegau**
Gemeinde: **Bermersheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
141	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
142	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Bermersheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 5.060 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Dittelsheim-Heßloch**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
143	600 kW	77,00 m	43,00 m	98,50 m	Bestand
144	600 kW	77,00 m	43,00 m	98,50 m	Bestand
145	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
146	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand

Windkraftanlagen

147	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
148	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
149	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
150	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
151	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
152	3.450 kW	141,50 m	117,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Dittelsheim-Heßloch
Bestehende Anlagen: 10 gesamt Nennleistung 24.050 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Gundersheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
153	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
154	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
155	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
156	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Gundersheim
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 10.120 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Hangen-Weisheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
157	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
158	3.400 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
159	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
160	2.400 kW	141,00 m	117,00 m	199,50 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Hangen-Weisheim
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.800 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.400 kW

Gemeinde: **Hochborn**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
161	600 kW	77,00 m	43,00 m	98,50 m	Bestand
162	600 kW	77,00 m	43,00 m	98,50 m	Bestand
163	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand
164	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Hochborn
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 2.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Wörrstadt**
Gemeinde: **Gabsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
165	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
166	3.000 kW	135,40 m	82,00 m	176,40 m	Bestand
167	3.000 kW	135,40 m	82,00 m	176,40 m	Bestand
168	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
169	3.000 kW	135,47 m	101,00 m	185,97 m	Bestand
170	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand

Windkraftanlagen

171	4.200 kW	165,00 m	150,00 m	240,00 m	geplant
172	4.200 kW	159,00 m	141,00 m	229,50 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Gabsheim
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 17.300 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 8.400 kW

Gemeinde: Schornsheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
173	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
174	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
175	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand
176	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand
177	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Schornsheim
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 12.100 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Spiesheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
178	500 kW	65,00 m	40,00 m	85,00 m	Bestand
179	500 kW	65,00 m	40,00 m	85,00 m	Bestand
180	500 kW	65,00 m	40,00 m	85,00 m	Bestand
181	500 kW	65,00 m	40,00 m	85,00 m	Bestand
182	500 kW	65,00 m	40,00 m	85,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Spiesheim
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 2.500 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Udenheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
183	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand
184	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Udenheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 5.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Wallertheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
185	2.400 kW	145,00 m	109,00 m	199,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Wallertheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Wörrstadt

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
186	2.000 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
187	2.000 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
188	2.000 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand

Windkraftanlagen

189	2.000 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
190	2.000 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
191	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
192	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
193	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
194	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
195	4.200 kW	166,00 m	150,00 m	241,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Wörrstadt
Bestehende Anlagen: 9 gesamt Nennleistung 20.600 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 4.200 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Alzey-Worms
Bestehende Anlagen: 160 gesamt Nennleistung 378.280 kW
Geplante Anlagen: 16 gesamt Nennleistung 56.750 kW

Kreis: **LK Mainz-Bingen**
Verbandsgemeinde: **VG Bodenheim**
Gemeinde: **Lörzweiler**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
196	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand
197	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand
198	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Lörzweiler
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 2.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Nieder-Olm**
Gemeinde: **Klein-Winternheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
199	2.000 kW	108,30 m	82,00 m	149,30 m	Bestand
200	2.000 kW	108,30 m	82,00 m	149,30 m	Bestand
201	3.000 kW	135,40 m	115,71 m	193,26 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Klein-Winternheim
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 7.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Nieder-Olm**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
202	600 kW	65,00 m	44,00 m	87,00 m	Bestand
203	800 kW	73,00 m	52,90 m	99,45 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Nieder-Olm
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 1.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Zornheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
204	600 kW	60,00 m	43,00 m	81,50 m	Bestand
205	1.300 kW	69,00 m	60,00 m	99,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Zornheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 1.900 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Rhein-Nahe**
Gemeinde: **Oberdiebach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
206	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Oberdiebach
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Waldalgesheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
207	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
208	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
209	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
210	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
211	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
212	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
213	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
214	2.300 kW	138,00 m	92,00 m	184,00 m	Bestand
215	2.300 kW	138,00 m	92,00 m	184,00 m	Bestand
216	2.300 kW	138,00 m	92,00 m	184,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Waldalgesheim
Bestehende Anlagen: 10 gesamt Nennleistung 24.160 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Weiler bei Bingen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
217	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
218	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
219	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Weiler bei Bingen
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW

Verbandsgemeinde: **VG Rhein-Selz**
Gemeinde: **Dorn-Dürkheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
220	2.300 kW	138,00 m	82,00 m	179,00 m	Bestand
221	2.300 kW	138,00 m	82,00 m	179,00 m	Bestand
222	2.300 kW	138,00 m	82,00 m	179,00 m	Bestand
223	2.300 kW	138,00 m	82,00 m	179,00 m	Bestand
224	2.300 kW	138,00 m	82,00 m	179,00 m	Bestand
225	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
226	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Dorn-Dürkheim
Bestehende Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 16.100 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Eimsheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
227	1.800 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand
228	1.000 kW	70,50 m	58,60 m	99,80 m	Bestand
229	1.000 kW	70,50 m	58,60 m	99,80 m	Bestand
230	1.000 kW	70,50 m	58,60 m	99,80 m	Bestand
231	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
232	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Eimsheim
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 10.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Guntersblum

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
233	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
234	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
235	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Guntersblum
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Hillesheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
236	600 kW	77,90 m	44,00 m	99,90 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Hillesheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Köngernheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
237	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand
238	800 kW	73,25 m	52,90 m	99,70 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Köngernheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 1.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Selzen

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
239	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
240	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
241	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Selzen
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 2.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Undenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
242	1.500 kW	85,00 m	70,50 m	120,25 m	Bestand
243	1.500 kW	85,00 m	70,50 m	120,25 m	Bestand
244	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
245	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
246	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Undenheim
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 9.900 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Wintersheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
247	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
248	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
249	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
250	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
251	2.300 kW	138,00 m	92,00 m	184,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Wintersheim
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 14.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Sprendlingen-Gensingen**
Gemeinde: **Badenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
252	3.000 kW	135,00 m	101,00 m	185,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Badenheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Gensingen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
253	800 kW	73,25 m	53,00 m	99,75 m	Bestand
254	800 kW	73,25 m	53,00 m	99,75 m	Bestand
255	800 kW	73,25 m	53,00 m	99,75 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Gensingen
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 2.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Mainz-Bingen
Bestehende Anlagen: 59 gesamt Nennleistung 115.960 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW

Region: **Rheinpfalz**
Kreis: **Kfr St Neustadt a.d.W.**
Verbandsgemeinde: **Kfr St Neustadt a.d.W.**
Gemeinde: **Neustadt a.d.W.**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
256	3.300 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	geplant

Windkraftanlagen

257	3.300 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Neustadt a.d.W.
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.600 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: Kfr St Neustadt a.d.W.
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.600 kW

Kreis: **LK Bad Dürkheim**
Verbandsgemeinde: **Haßloch VG frei**
Gemeinde: **Haßloch**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
258	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
259	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Haßloch
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Leiningerland**
Gemeinde: **Dirmstein**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
260	2.000 kW	108,38 m	82,00 m	149,38 m	Bestand
261	2.000 kW	108,38 m	82,00 m	149,38 m	Bestand
262	2.350 kW	138,38 m	92,00 m	184,38 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Dirmstein
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 6.350 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Kindenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
263	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
264	1.800 kW	64,84 m	70,00 m	99,84 m	Bestand
265	1.800 kW	64,84 m	70,00 m	99,84 m	Bestand
266	1.800 kW	64,84 m	70,00 m	99,84 m	Bestand
267	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
268	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
269	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
270	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Kindenheim
Bestehende Anlagen: 8 gesamt Nennleistung 18.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Tiefenthal**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
271	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand
272	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Tiefenthal
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 3.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Bad Dürkheim
Bestehende Anlagen: 15 gesamt Nennleistung 31.350 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Kreis: **LK Germersheim**
Verbandsgemeinde: **VG Bellheim**
Gemeinde: **Bellheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
273	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
274	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
275	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Bellheim
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 4.500 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Knittelsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
276	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
277	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
278	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Knittelsheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.600 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW

Verbandsgemeinde: **VG Jockgrim**
Gemeinde: **Hatzenbühl**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
279	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand
280	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand
281	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand
282	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand
283	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Hatzenbühl
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 15.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Kandel**
Gemeinde: **Freckenfeld**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
284	3.300 kW	134,00 m	131,00 m	199,50 m	Bestand
285	3.300 kW	134,00 m	131,00 m	199,50 m	Bestand
286	3.300 kW	134,00 m	131,00 m	199,50 m	Bestand
287	3.300 kW	134,00 m	131,00 m	199,50 m	Bestand
288	3.300 kW	134,00 m	131,00 m	199,50 m	Bestand
289	3.300 kW	134,00 m	131,00 m	199,50 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Freckenfeld
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 19.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Minfeld**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
290	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
291	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
292	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
293	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
294	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Minfeld
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 8.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Lingenfeld**
Gemeinde: **Schwegenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
295	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
296	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
297	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
298	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	Bestand
299	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	Bestand
300	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	Bestand
301	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Schwegenheim
Bestehende Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 18.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Rülzheim**
Gemeinde: **Rülzheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
302	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
303	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
304	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Rülzheim
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 4.500 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Germersheim
Bestehende Anlagen: 31 gesamt Nennleistung 76.700 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW

Kreis: **LK Südliche Weinstraße**
Verbandsgemeinde: **VG Herxheim**
Gemeinde: **Herxheim bei Landau (Pfalz)**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
305	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
306	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
307	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Herxheim bei Landau (Pfalz)
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.900 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Herxheimweyher**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
308	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
309	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
310	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
311	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Herxheimweyher
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 7.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Offenbach an der Queich**
Gemeinde: **Offenbach a.d.Queich**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
312	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
313	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
314	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
315	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
316	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
317	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
318	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
319	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
320	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
321	2.300 kW	108,00 m	82,00 m	149,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Offenbach a.d.Queich
Bestehende Anlagen: 9 gesamt Nennleistung 21.180 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.300 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Südliche Weinstraße
Bestehende Anlagen: 16 gesamt Nennleistung 38.880 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.300 kW

Kreis: **Rhein-Pfalz-Kreis**
Verbandsgemeinde: **Böhl-Iggelheim VG frei**
Gemeinde: **Böhl-Iggelheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
322	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Böhl-Iggelheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.500 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Dannst.-Schauernh.**
Gemeinde: **Dannstadt-Schauernheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
323	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Dannstadt-Schauernheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.500 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Lambsheim-Heßheim**
Gemeinde: **Großniedesheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
324	850 kW	86,00 m	52,00 m	112,00 m	Bestand
325	1.800 kW	114,00 m	70,00 m	149,00 m	Bestand
326	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
327	2.400 kW	120,00 m	116,80 m	178,40 m	Bestand
328	2.400 kW	120,00 m	116,80 m	178,40 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Großniedesheim
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 9.450 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Heuchelheim bei Frankenthal**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
329	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
330	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
331	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
332	2.300 kW	85,00 m	70,00 m	120,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Heuchelheim bei Frankenthal
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 8.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Kleinniedesheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
333	2.400 kW	120,00 m	116,80 m	178,40 m	Bestand
334	2.400 kW	120,00 m	116,80 m	178,40 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Kleinniedesheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Lambsheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
335	2.000 kW	108,10 m	82,00 m	149,10 m	Bestand
336	2.000 kW	108,10 m	82,00 m	149,10 m	Bestand
337	2.400 kW	140,60 m	116,80 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Lambsheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.000 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.400 kW

Verbandsgemeinde: **VG Römerberg-Dudenhofen**
Gemeinde: **Römerberg**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
338	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
339	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
340	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Römerberg
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: Rhein-Pfalz-Kreis
Bestehende Anlagen: 18 gesamt Nennleistung 37.550 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.400 kW

Region: **Westpfalz**
Kreis: **Donnersbergkreis**
Verbandsgemeinde: **VG Eisenberg (Pfalz)**
Gemeinde: **Kerzenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
341	1.650 kW	67,00 m	66,00 m	100,00 m	Bestand
342	1.500 kW	62,00 m	68,50 m	96,25 m	Bestand
343	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
344	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Kerzenheim
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 9.750 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Göllheim**
Gemeinde: **Albisheim (Pfrimm)**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
345	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
346	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
347	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Albisheim (Pfrimm)
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Biedesheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
348	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
349	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Biedesheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Bubenheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
350	1.650 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	Bestand
351	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
352	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
353	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Bubenheim
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 9.240 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Göllheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
354	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
355	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
356	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
357	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
358	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
359	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Göllheim
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 15.650 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Ottersheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
360	3.300 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	Bestand
361	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Ottersheim
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Rüssingen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
362	3.000 kW	135,48 m	115,72 m	193,34 m	Bestand
363	3.000 kW	149,08 m	115,72 m	206,94 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Rüssingen
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Zellertal**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
364	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
365	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
366	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
367	3.000 kW	135,00 m	115,00 m	192,50 m	Bestand
368	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Zellertal
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 10.590 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.530 kW

Verbandsgemeinde: **VG Kirchheimbolanden**
Gemeinde: **Bischheim**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
369	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Bischheim
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.200 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: Bolanden

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
370	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Bolanden
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Gauersheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
371	500 kW	65,00 m	40,00 m	85,00 m	Bestand
372	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
373	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
374	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
375	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
376	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
377	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Gauersheim
Bestehende Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 18.500 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Kirchheimbolanden

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
378	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Kirchheimbolanden
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.200 kW

Gemeinde: Kriegsfeld

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
379	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand
380	1.800 kW	114,00 m	70,00 m	149,00 m	Bestand
381	3.450 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	Bestand
382	3.450 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	Bestand
383	3.450 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	Bestand
384	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
385	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
386	4.200 kW	130,80 m	138,25 m	199,93 m	geplant
387	4.200 kW	160,00 m	138,25 m	229,13 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Kriegsfeld
Bestehende Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 18.950 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 8.400 kW

Gemeinde: Marnheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
388	3.000 kW	135,48 m	115,72 m	193,34 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Marnheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Mörsfeld

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
389	3.400 kW	139,00 m	122,00 m	200,00 m	geplant
390	3.400 kW	139,00 m	122,00 m	200,00 m	geplant
391	3.400 kW	139,00 m	122,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Mörsfeld
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 10.200 kW

Gemeinde: Rittersheim

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
392	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Rittersheim
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Stetten

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
393	1.500 kW	67,90 m	64,00 m	99,90 m	Bestand
394	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
395	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
396	3.200 kW	143,00 m	114,00 m	200,00 m	Bestand
397	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Stetten
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 14.100 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: VG Nordpfälzer Land
Gemeinde: Alsenz

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
398	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
399	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
400	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
401	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
402	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Alsenz
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 15.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Bayerfeld-Steckweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
403	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Bayerfeld-Steckweiler
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.750 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Bisterschied

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
404	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand
405	1.500 kW	67,00 m	66,00 m	100,00 m	Bestand
406	500 kW	60,00 m	40,00 m	80,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Bisterschied
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 3.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Finkenbach-Gersweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
407	3.000 kW	135,00 m	115,00 m	192,50 m	Bestand
408	3.000 kW	135,00 m	115,00 m	192,50 m	Bestand
409	3.000 kW	135,00 m	115,00 m	192,50 m	Bestand
410	3.000 kW	135,00 m	115,00 m	192,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Finkenbach-Gersweiler
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 12.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Gaugrehweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
411	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
412	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand
413	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand
414	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Gaugrehweiler
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 12.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Gerbach

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
415	1.800 kW	98,80 m	70,00 m	133,80 m	Bestand
416	6.000 kW	135,00 m	127,00 m	198,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Gerbach
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 7.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Gundersweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
417	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Gundersweiler
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: Imsweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
418	3.000 kW	140,00 m	117,00 m	198,50 m	Bestand
419	3.000 kW	140,00 m	117,00 m	198,50 m	Bestand
420	3.000 kW	140,00 m	117,00 m	198,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Imsweiler
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Münsterappel

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
421	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
422	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
423	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Münsterappel
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Niederhausen a.d.Appel

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
424	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
425	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
426	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Niederhausen a.d.Appel
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Oberhausen a.d.Appel

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
427	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
428	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Oberhausen a.d.Appel
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Obermoschel

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
429	1.000 kW	68,50 m	62,00 m	99,50 m	Bestand
430	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Obermoschel
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 3.530 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Oberndorf

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
431	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
432	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Oberndorf
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 5.060 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Sankt Alban**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
433	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Sankt Alban
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Unkenbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
434	1.500 kW	100,00 m	71,00 m	135,50 m	Bestand
435	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
436	3.370 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
437	3.370 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
438	3.370 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Unkenbach
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 13.610 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Waldgrehweiler**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
439	3.370 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand
440	3.370 kW	128,00 m	104,00 m	180,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Waldgrehweiler
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.740 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Winterborn**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
441	2.500 kW	135,00 m	100,00 m	185,00 m	Bestand
442	3.000 kW	135,00 m	101,00 m	185,50 m	Bestand
443	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
444	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Winterborn
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 10.560 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Winnweiler**
Gemeinde: **Börrstadt**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
445	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Börrstadt
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Sippersfeld**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
446	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
447	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Sippersfeld
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: Donnersbergkreis
Bestehende Anlagen: 99 gesamt Nennleistung 274.830 kW
Geplante Anlagen: 8 gesamt Nennleistung 27.530 kW

Kreis: **LK Kaiserslautern**
Verbandsgemeinde: **VG Bruchmühlb.-Miesau**
Gemeinde: **Gerhardsbrunn**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
448	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
449	2.500 kW	140,00 m	112,20 m	196,10 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Gerhardsbrunn
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.500 kW

Gemeinde: **Lambsborn**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
450	2.000 kW	104,00 m	92,00 m	150,00 m	Bestand
451	2.000 kW	104,00 m	92,00 m	150,00 m	Bestand
452	2.000 kW	104,00 m	92,00 m	150,00 m	Bestand
453	2.000 kW	100,00 m	92,00 m	146,00 m	Bestand
454	2.000 kW	104,00 m	92,00 m	150,00 m	Bestand
455	2.000 kW	104,00 m	92,00 m	150,00 m	Bestand
456	2.000 kW	100,00 m	92,00 m	146,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Lambsborn
Bestehende Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 14.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Langwieden**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
457	2.300 kW	138,40 m	82,00 m	179,40 m	Bestand
458	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
459	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
460	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Langwieden
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 8.900 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW

Gemeinde: **Martinshöhe**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
461	1.000 kW	70,00 m	54,00 m	97,00 m	Bestand
462	2.000 kW	100,00 m	92,00 m	146,00 m	Bestand

Windkraftanlagen

463	**2.000 kW**	**104,00 m**	**92,00 m**	**150,00 m**	**Bestand**
464	**2.000 kW**	**104,00 m**	**92,00 m**	**150,00 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Martinshöhe
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 7.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Enkenbach-Alsenborn**
Gemeinde: **Enkenbach-Alsenborn**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
465	**3.000 kW**	**135,40 m**	**101,00 m**	**185,90 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Enkenbach-Alsenborn
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Mehlingen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
466	**3.000 kW**	**140,00 m**	**112,00 m**	**196,00 m**	**Bestand**
467	**3.000 kW**	**140,00 m**	**112,00 m**	**196,00 m**	**Bestand**
468	**3.000 kW**	**140,00 m**	**112,00 m**	**196,00 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Mehlingen
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Landstuhl**
Gemeinde: **Linden**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
469	**2.400 kW**	**91,00 m**	**117,00 m**	**149,50 m**	**Bestand**
470	**2.400 kW**	**91,00 m**	**117,00 m**	**149,50 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Linden
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.800 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Oberarnbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
471	**1.000 kW**	**91,50 m**	**62,00 m**	**122,50 m**	**Bestand**
472	**1.000 kW**	**91,50 m**	**62,00 m**	**122,50 m**	**Bestand**
473	**1.000 kW**	**91,50 m**	**62,00 m**	**122,50 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Oberarnbach
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 3.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Queidersbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
474	**2.000 kW**	**100,00 m**	**80,00 m**	**140,00 m**	**Bestand**
475	**2.530 kW**	**139,00 m**	**120,00 m**	**199,00 m**	**geplant**

Auswertung für die Gemeinde: Queidersbach
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.000 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.530 kW

Verbandsgemeinde: **VG Otterbach-Otterberg**

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Niederkirchen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
476	500 kW	65,00 m	40,00 m	85,00 m	Bestand
477	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand
478	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand
479	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
480	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
481	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
482	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
483	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
484	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
485	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand
486	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Niederkirchen
Bestehende Anlagen: 11 gesamt Nennleistung 19.700 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Olsbrücken**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
487	1.800 kW	77,70 m	70,00 m	112,70 m	Bestand
488	1.800 kW	77,70 m	70,00 m	112,70 m	Bestand
489	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Olsbrücken
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 3.600 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW

Verbandsgemeinde: **VG Weilerbach**
Gemeinde: **Kollweiler**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
490	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
491	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Kollweiler
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Reichenbach-Steegen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
492	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
493	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
494	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
495	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
496	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Reichenbach-Steegen
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 10.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Windkraftanlagen

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Kaiserslautern
Bestehende Anlagen: 45 gesamt Nennleistung 94.300 kW
Geplante Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 11.630 kW

Kreis: **LK Kusel**
Verbandsgemeinde: **VG Kusel-Altenglan**
Gemeinde: **Albessen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
497	2.500 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Albessen
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.500 kW

Gemeinde: **Altenglan**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
498	2.000 kW	108,30 m	82,00 m	149,30 m	Bestand
499	2.000 kW	108,30 m	82,00 m	149,30 m	Bestand
500	3.000 kW	149,00 m	115,71 m	206,86 m	Bestand
501	3.450 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	Bestand
502	3.000 kW	149,00 m	115,71 m	206,86 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Altenglan
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 10.450 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW

Gemeinde: **Bedesbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
503	3.300 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	Bestand
504	3.300 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	Bestand
505	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	geplant
506	3.450 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Bedesbach
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.600 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.450 kW

Gemeinde: **Erdesbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
507	2.000 kW	108,30 m	82,00 m	149,30 m	Bestand
508	2.000 kW	108,30 m	82,00 m	149,30 m	Bestand
509	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Erdesbach
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.000 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.000 kW

Gemeinde: **Etschberg**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
510	3.450 kW	166,00 m	136,00 m	234,00 m	geplant
511	3.450 kW	166,00 m	136,00 m	234,00 m	geplant
512	3.450 kW	166,00 m	136,00 m	234,00 m	geplant
513	3.450 kW	166,00 m	136,00 m	234,00 m	geplant

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Etschberg
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 13.800 kW

Gemeinde: Herchweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
514	600 kW	65,00 m	44,00 m	87,00 m	Bestand
515	1.800 kW	99,00 m	70,00 m	134,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Herchweiler
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 2.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Konken

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
516	850 kW	74,00 m	52,00 m	100,00 m	Bestand
517	850 kW	74,00 m	52,00 m	100,00 m	Bestand
518	850 kW	74,00 m	52,00 m	100,00 m	Bestand
519	850 kW	74,00 m	52,00 m	100,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Konken
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 3.400 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Pfeffelbach

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
520	2.500 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant
521	2.500 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant
522	2.500 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant
523	2.500 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant
524	2.500 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Pfeffelbach
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 12.500 kW

Gemeinde: Reichweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
525	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Reichweiler
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Schellweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
526	3.000 kW	149,00 m	115,71 m	206,86 m	geplant
527	2.500 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Schellweiler
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 5.500 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Ulmet**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
528	3.300 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Ulmet
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW

Gemeinde: **Welchweiler**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
529	2.000 kW	65,00 m	70,00 m	100,00 m	Bestand
530	1.650 kW	67,00 m	66,00 m	100,00 m	Bestand
531	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Welchweiler
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 4.450 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Lauterecken-Wolfstein**
Gemeinde: **Einöllen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
532	5.300 kW	161,00 m	158,00 m	240,00 m	geplant
533	5.300 kW	161,00 m	158,00 m	240,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Einöllen
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 10.600 kW

Gemeinde: **Hefersweiler**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
534	2.300 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand
535	2.300 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Hefersweiler
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Herren-Sulzbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
536	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	geplant
537	1.500 kW	64,70 m	70,50 m	99,95 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Herren-Sulzbach
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 3.000 kW

Gemeinde: **Hohenöllen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
538	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	geplant
539	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	geplant
540	3.000 kW	149,00 m	115,00 m	206,50 m	geplant

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Hohenöllen
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.000 kW

Gemeinde: Jettenbach

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
541	2.750 kW	110,00 m	120,00 m	170,00 m	geplant
542	3.000 kW	134,00 m	131,00 m	199,50 m	geplant
543	3.500 kW	130,03 m	138,25 m	199,16 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Jettenbach
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.250 kW

Gemeinde: Kappeln

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
544	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Kappeln
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.750 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Kirrweiler

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
545	2.400 kW	120,00 m	116,80 m	178,40 m	Bestand
546	2.400 kW	120,00 m	116,80 m	178,40 m	Bestand
547	2.400 kW	120,00 m	116,80 m	178,40 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Kirrweiler
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 7.200 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Kreimbach-Kaulbach

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
548	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
549	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
550	2.300 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Kreimbach-Kaulbach
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.300 kW

Gemeinde: Medard

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
551	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand
552	2.530 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Medard
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 5.060 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Nußbach

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status

Windkraftanlagen

553	1.800 kW	98,00 m	70,00 m	133,00 m	Bestand
554	600 kW	65,00 m	44,00 m	87,00 m	Bestand
555	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
556	3.000 kW	135,40 m	101,00 m	185,90 m	Bestand
557	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	geplant
558	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	geplant
559	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Nußbach
Bestehende Anlagen: 4 gesamt Nennleistung 8.400 kW
Geplante Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.900 kW

Gemeinde: Odenbach

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
560	600 kW	65,00 m	44,00 m	87,00 m	Bestand
561	600 kW	65,00 m	44,00 m	87,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Odenbach
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 1.200 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Reipoltskirchen

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
562	2.300 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Reipoltskirchen
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Relsberg

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
563	2.300 kW	64,80 m	70,00 m	99,80 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Relsberg
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Rothselberg

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
564	1.800 kW	65,00 m	70,00 m	100,00 m	Bestand
565	1.800 kW	65,00 m	70,00 m	100,00 m	Bestand
566	1.800 kW	65,00 m	70,00 m	100,00 m	Bestand
567	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
568	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
569	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
570	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
571	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
572	3.000 kW	149,00 m	101,00 m	199,50 m	Bestand
573	3.450 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Rothselberg
Bestehende Anlagen: 9 gesamt Nennleistung 23.400 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.450 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Wolfstein**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
574	5.300 kW	161,00 m	158,00 m	240,00 m	geplant
575	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant
576	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Wolfstein
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 10.800 kW

Verbandsgemeinde: **VG Oberes Glantal**
Gemeinde: **Frohnhofen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
577	3.450 kW	149,00 m	136,00 m	217,00 m	geplant
578	3.450 kW	149,00 m	126,00 m	212,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Frohnhofen
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.900 kW

Gemeinde: **Herschweiler-Pettersh.**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
579	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Herschweiler-Pettersh.
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Hüffler**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
580	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
581	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Hüffler
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Ohmbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
582	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Ohmbach
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW

Gemeinde: **Steinbach am Glan**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
583	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Steinbach am Glan
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Wahnwegen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
584	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
585	2.000 kW	105,00 m	90,00 m	150,00 m	Bestand
586	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Wahnwegen
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 7.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Kusel
Bestehende Anlagen: 52 gesamt Nennleistung 114.410 kW
Geplante Anlagen: 38 gesamt Nennleistung 118.550 kW

Kreis: **LK Südwestpfalz**
Verbandsgemeinde: **VG Pirmasens-Land**
Gemeinde: **Kröppen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
587	3.000 kW	140,60 m	116,80 m	199,00 m	Bestand
588	3.000 kW	140,60 m	116,80 m	199,00 m	Bestand
589	3.000 kW	140,60 m	116,80 m	199,00 m	Bestand
590	4.200 kW	145,00 m	150,00 m	220,00 m	geplant
591	4.200 kW	166,00 m	150,00 m	241,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Kröppen
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.000 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 8.400 kW

Gemeinde: **Vinningen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
592	1.650 kW	67,00 m	66,00 m	100,00 m	Bestand
593	1.650 kW	67,00 m	66,00 m	100,00 m	Bestand
594	1.500 kW	85,00 m	77,00 m	123,50 m	Bestand
595	3.300 kW	119,00 m	112,00 m	175,00 m	geplant
596	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Vinningen
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 4.800 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.600 kW

Verbandsgemeinde: **VG Thaleischweiler-Wallhalben**
Gemeinde: **Herschberg**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
597	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant
598	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant
599	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Herschberg
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.600 kW

Gemeinde: **Hettenhausen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status

Windkraftanlagen

600	**2.500 kW**	**140,60 m**	**112,50 m**	**196,85 m**	**Bestand**
601	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Hettenhausen
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.500 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.750 kW

Gemeinde: Knopp-Labach

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
602	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Knopp-Labach
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.750 kW

Gemeinde: Krähenberg

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
603	**660 kW**	**76,00 m**	**47,00 m**	**99,50 m**	**Bestand**
604	**1.250 kW**	**91,50 m**	**64,00 m**	**123,50 m**	**Bestand**
605	**1.250 kW**	**68,00 m**	**64,00 m**	**100,00 m**	**Bestand**
606	**1.250 kW**	**68,00 m**	**64,00 m**	**100,00 m**	**Bestand**
607	**1.250 kW**	**91,50 m**	**64,00 m**	**123,50 m**	**Bestand**
608	**1.250 kW**	**91,50 m**	**64,00 m**	**123,50 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Krähenberg
Bestehende Anlagen: 6 gesamt Nennleistung 6.910 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Obernheim-Kirchenarnb.

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
609	**3.300 kW**	**140,00 m**	**112,00 m**	**196,00 m**	**Bestand**
610	**3.300 kW**	**140,00 m**	**112,00 m**	**196,00 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Obernheim-Kirchenarnb.
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Petersberg

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
611	**3.300 kW**	**137,00 m**	**126,00 m**	**200,00 m**	**Bestand**
612	**3.300 kW**	**137,00 m**	**126,00 m**	**200,00 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Petersberg
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.600 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: Schauerberg

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
613	4.200 kW	123,00 m	150,00 m	198,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Schauerberg
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 4.200 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Thaleischweiler-Fröschen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
614	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Thaleischweiler-Fröschen
Bestehende Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 3.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Wallhalben**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
615	2.750 kW	139,00 m	120,00 m	199,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Wallhalben
Bestehende Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW
Geplante Anlagen: 1 gesamt Nennleistung 2.750 kW

Gemeinde: **Weselberg**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
616	1.500 kW	100,00 m	77,00 m	138,50 m	Bestand
617	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
618	2.000 kW	100,00 m	80,00 m	140,00 m	Bestand
619	2.000 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
620	2.000 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
621	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
622	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
623	5.700 kW	164,00 m	163,00 m	245,50 m	geplant
624	5.700 kW	164,00 m	163,00 m	245,50 m	geplant
625	4.200 kW	125,00 m	150,00 m	200,00 m	geplant
626	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant
627	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant
628	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant
629	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant

Auswertung für die Gemeinde: Weselberg
Bestehende Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 16.100 kW
Geplante Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 28.200 kW

Verbandsgemeinde: **VG Waldfischb.-Burgalb**
Gemeinde: **Hermersberg**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
630	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
631	800 kW	75,60 m	48,00 m	99,60 m	Bestand
632	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
633	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
634	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
635	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
636	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand
637	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant
638	3.000 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	geplant

Windkraftanlagen

Auswertung für die Gemeinde: Hermersberg
Bestehende Anlagen: 7 gesamt Nennleistung 17.800 kW
Geplante Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 6.000 kW

Gemeinde: **Höheinöd**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
639	2.000 kW	113,50 m	71,00 m	149,00 m	Bestand
640	2.000 kW	113,50 m	71,00 m	149,00 m	Bestand
641	2.000 kW	113,50 m	71,00 m	149,00 m	Bestand
642	2.000 kW	108,50 m	82,00 m	149,50 m	Bestand
643	3.300 kW	140,00 m	112,00 m	196,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Höheinöd
Bestehende Anlagen: 5 gesamt Nennleistung 11.300 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Horbach**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
644	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
645	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand
646	3.300 kW	137,00 m	126,00 m	200,00 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Horbach
Bestehende Anlagen: 3 gesamt Nennleistung 9.900 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Gemeinde: **Waldfischbach-Burgalb.**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
647	2.000 kW	108,50 m	82,00 m	149,50 m	Bestand
648	2.000 kW	108,50 m	82,00 m	149,50 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Waldfischbach-Burgalb.
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Verbandsgemeinde: **VG Zweibrücken-Land**
Gemeinde: **Riedelberg**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
649	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
650	2.000 kW	98,20 m	71,00 m	133,70 m	Bestand
651	2.000 kW	98,30 m	82,00 m	139,30 m	Bestand
652	2.000 kW	98,30 m	82,00 m	139,30 m	Bestand
653	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
654	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
655	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand
656	2.300 kW	138,38 m	82,00 m	179,38 m	Bestand

Auswertung für die Gemeinde: Riedelberg
Bestehende Anlagen: 8 gesamt Nennleistung 17.200 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Windkraftanlagen

Gemeinde: **Walshausen**

Nr.	Leistung	Nabenhoehe	Rotordurch-messer	Gesamthöhe	Status
657	**2.000 kW**	**105,00 m**	**90,00 m**	**150,00 m**	**Bestand**
658	**2.000 kW**	**105,00 m**	**90,00 m**	**150,00 m**	**Bestand**

Auswertung für die Gemeinde: Walshausen
Bestehende Anlagen: 2 gesamt Nennleistung 4.000 kW
Geplante Anlagen: 0 gesamt Nennleistung 0 kW

Auswertung für den Landkreis / die kreisfreie Stadt: LK Südwestpfalz
Bestehende Anlagen: 52 gesamt Nennleistung 120.010 kW
Geplante Anlagen: 20 gesamt Nennleistung 71.250 kW